



CATALOGO DE PRODUCTOS




BLANCO GRAFITO

GRIS ROBLE

COMPOSICIÓN DEL CASCO

- Techo , base y laterales 16 mm de grosor, espigado y encolado.
- Trasera de 8 mm.
- Entrepiso de 19 mm de grosor.



SOPORTE

Sistema de soportes ocultos

COLGADERO

- Colgaderos ocultos (Máxima resolución y precisión)
- Capacidad de carga nominal 64kg por colgador.
- Norma en 15939 en bastidor de prueba A.



ALZAMIENTOS

Todos los muebles abatibles.

Incluimos sistema de avenos BLUMM

BISAGRAS

Nuestra bisagra **BLUMOTION** se puede manipular según la necesidad de la puerta. Base en cruz



CAJÓN

Deslizamiento ligero distribuye una gran calidad, comodidad, y una alta capacidad de carga.

Sistema de apertura: **BLUMOTION TIP ON**
BLUMOTION (SERVO DRIVE).



PATA

Una de las cosas que caracteriza a Ind. Lodi, es la calidad que incluimos en nuestros muebles.

Una pata de alta calidad fabricada en ABS, y reforzada con tetón, que soporta una gran carga.

- Pata de 6 a 8,5 cm.
- Pata de 8,5 a 13 cm.
- Pata de 13,5 a 18 cm.



EQUIPAMIENTOS INTERIOR



LEMANS II

- El Set 2 Bandejas,incluyelos dos frenos.
- Válido para diferentes alturas de mueble en función del eje que se instale
- Bandejas independientes regulables en altura que permiten un mejor aprovechamiento del espacio interior.
- Capacidad de carga por bandeja 25 Kg.

TANDEM II

- Almacenamiento dividido en unidades de estantería frontal y posterior para una mejor visibilidad y más transparencia. - La estantería frontal se abre con la puerta; los estantes posteriores se acercan automáticamente al frente - Capacidad de carga máxima de sistema en estantería frontal (puerta): 25 kg. -Capacidad de carga máxima de sistema en estantería trasera: 60 kg - Ancho de módulo: 600 mm.





EXTRAÍBLE 15 cms

- Cromado galvánico con ausencia total de residuos tóxicos.
- Capacidad de carga dinámica de la guía (20 kg)
- Gran capacidad.
- Extracción total de la guía.
- Material de la barra metálica: Hierro Fe360.
- Cierre suave.

CONFORT II

- Extracción total para mueble bajo.
- Visibilidad perfecta, accesibilidad total.
- Diseño compacto.
- Aprovechamiento máximo.
- Tornillo de compensación en la guía para un óptimo deslizamiento.
- Regulación 3D para alinear el frente en un abrir y cerrar de ojos



PORTERO III

- Todos los productos de limpieza en un extraíble.
- Cesta superior basculante.
- Estación de servicio extraíble.
- Bandejas plásticas desmontables, resistentes a ácidos y aptas para lavavajillas.
- Montaje sencillo sobre el suelo del módulo.
- De serie con SoftStopp.

CESTOS MULTIUSOS

- Estos artículos van equipados con guía V6 de .
- El cesto multiusos incluye distanciador para instalar en el costado del mueble coincidente con las bisagras.
- Para conseguir una extracción perfecta.



HIDDEN CORNER

- Válido para puertas con apertura a izquierda o a derecha.
- Guías con cierre amortiguado Soft.
- Carga máxima total de 25 kg o 6 Kg por cesta

BOTELLERO 2 CESTAS

- Cromado galvánico con ausencia total de residuos tóxicos.
- Capacidad de carga dinámica de la guía (20 kg)
- Gran capacidad.
- Extracción total de la guía.
- Material de la barra metálica: Hierro Fe360.
- Cierre suave.





BOTELLERO 3 CESTAS

- Cromado galvánico con ausencia total de residuos tóxicos.
- Capacidad de carga dinámica de la guía (20 kg)
- Gran capacidad.
- Extracción total de la guía.
- Material de la barra metálica: Hierro Fe360.
- Cierre suave.

CESTA DE ROPA

- Superficie de la cesta está cromada.
- Galvanoplastia sin residuos tóxicos
- Pintura de resina epoxi, no tóxica.
- Material: acero redondo: hierro Fe360, diferentes diámetros.
- Varilla articulada artículo 125AS incluida.



CESTA DE ROPA EXTRAIBLE



CESTA DE ROPA ABATIBLE





ESCURREPLATOS LAMINADOS

- Juego escurreplatos laminado acero inox con bandeja recoge agua inox.
- Para colocar dentro del mueble.
- Consta de accesorio para colocar los platos en vertical y accesorio para vasos con bandeja recoge agua.

TETRIS

- El Kit Tetris está concebido para ser instalado con tablero de 19 mm. pudiendo adaptarse el Kit Soporte Cristal (para instalar cristal de 4 mm.) o el Kit Soporte Tablero (para adaptar tablero de 8 mm. a 16 mm.)
- Los Kits Tetris de 450 / 600 / 900, vienen provistos del Kit Ángulo 3 vías para poder completar la estructura.
- Los Kit Ángulo 4 Vías y 5 Vías se deberán solicitar de manera independiente para hacer otras composiciones uniendo distintos kits.



TOP FLEX


- Capacidad de carga: 30 kg.
- Incluso parcialmente extraída ya se puede utilizar como superficie de mesado.
- Cuando está completamente extraída, los dos tableros con la guía de extracción enrasada y el frente de cajón forman una superficie de trabajo nivelada.
- El herraje de mesa extraíble TopFlex se puede ajustar en el ancho sin escalonamientos

T-ABLE

- Guía y pata telescópica en aluminio acabado ínox.
- Incorpora un sistema de bloqueo en las guías que asegura la máxima estabilidad del sistema y evita posibles accidentes domésticos.
- Extracción de tablero 900 mm.
- El requerimiento mínimo de hueco interno para instalar este herraje es 120 mm. de altura y 540 mm. de profundidad.
- La pata abatible telescópica garantiza una gran capacidad de carga (100 Kg.) y estabilidad satisfaciendo de serie los sistemas de seguridad más avanzados.



T-ABLE



T-ABLE XL




TABLA DE PLANCHAR

- Sistema que permite la extracción de una tabla de planchar del hueco que normalmente se utiliza para el montaje de un cajón.
- Para utilizar indistintamente en cocina, zona de lavado o mueble de baño.
- Gran superficie útil de trabajo una vez extraída la tabla, 909 mm.
- El requerimiento mínimo de hueco interno para instalar este herraje es 130 mm. de altura, 532 mm. de profundidad y 354 mm. mínimo de ancho.
- Capacidad de carga de 80 Kg. que la convierte en la más sólida del mercado.

METROPOLIS

- Disponible en 2 alturas (28 y 22) y 4 anchuras.
- Se entrega con junta flexible para compensar las posibles diferencias de medida bloqueando perfectamente la bandeja contra los laterales del cajón.
- Modelo con varias cubetas auxiliares, entregadas en kit de montaje.
- Configuración flexible de los compartimentos.
- Todos los kits incorporan un cubo con tapa y filtro anti-olor (regenerable con lavado hasta 50 ciclos).



EXEDRA

- Sistema escamoteable de puertas Exedra. Ideal para ocultar un espacio de la cocina con puertas, que dejan el hueco interior totalmente accesible y practicable.
 - El Sistema Exedra incluye como novedad exclusiva, la asistencia magnética a la introducción de la puerta en el costado.
- Peso máximo por puerta simple 30 Kg. (Uniformemente distribuidos).



PERFILES & TIRADORES



TIRADORES DE SERIE

0108



0210



Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado
0199892	Asa 0108	24	8	160	192	Met. Cromo Mate
0912707	Asa 0108	24	8	160	192	Negro Mate

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado
0131192	Asa 0210	35	14	192	232	Met. Cromo Mate

0110



Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado
0130992	Asa 0110	35	10	192	208	Met. Cromo Mate



Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado
0127392	Asa 0907	26	21	160	189	Met. Cromo Mate
0127494	Asa 0907	26	21	160	189	Níquel Mate

0107



Código	Descripción	Alto	Diametro	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado
0121289	Asa Acero	32	12	192	256	Acero Ínox

4757



Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado
0801492	Asa 4757	25	24	160	172	Met. Cromo Mate

1610



Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Acabado
0133792	Pomo 1610	17	20	45	Met. Cromo Mate
0913307	Pomo 1610	17	20	45	Negro Mate

1214



Código	Descripción	Alto	Diámetro	Acabado
0913407	Pomo 1214	27	32	Met. Cromo Mate

TIRADORES PREMIUM

865



Ref.	A	B	C	D	Unidades
865.128	128	136	10	32	30 / 120
865.192	192	200	10	32	30 / 120
865.288	288	296	10	32	30 / 120

Ref. 08	Ref. 18	Ref. 20
Lacado negro Block	Oro mate Matt gold	Bronce PVD PVD Bronze

863



Ref.	A	B	C	D	Unidades
863.160	160	185	14	36	25 / 75
863.256	256	281	14	36	25 / 75
863.1092	1092	1117	14	36	20 / 60

Ref.	A	B	C	D	Unidades
863.45	--	45	45	24	30 / 90

Acabados / Finishes

Ref. 09	Ref. 57	Ref. 19
Anodizado negro Anodized Block	Efecto Inox Inox effect	Bronce Bronze

864



Ref.	A	B	C	D	Unidades
864.160	160	175	18	32	25 / 75

Acabados / Finishes			
Ref. 05	Ref. 08	Ref. 20	
Plata vieja Antique silver	Lacado negro Block	Bronce PVD PVD Bronze	

859



Ref.	A	B	C	D	Unidades
859.128	128	180	15	30	20 / 80
859.288	288	340	15	30	20 / 80

Ref.	A	B	C	D	Unidades
859.35	--	35	35	30	50 / 200

Acabados / Finishes			
Ref. 03	Ref. 05	Ref. 08	Ref. 20
Provenzal Antique brass	Plata vieja Antique silver	Lacado negro Block	Bronce PVD PVD Bronze

858



Ref.	A	B	C	D	Unidades
858.128	128	142	8	30	40 / 120
858.192	192	206	8	30	25 / 75
858.320	320	334	8	30	25 / 75

**Acabados / Finishes**

Ref. 04	Ref. 08	Ref. 18	Ref. 20	Ref. 58
Cromo brillo Bright chrome	Lacado negro Black	Oro mate Matt gold	Bronce PVD PVD Bronze	Níquel satinado Brush satin nickel

855



Ref.	A	B	C	D	Unidades
855.64	64	74	10	30	40 / 160
855.160	160	170	10	30	30 / 120
855.320	320	330	10	30	30 / 120


**Acabados / Finishes**

Ref. 04	Ref. 08	Ref. 18
Cromo brillo Bright chrome	Lacado negro Black	Oro mate Matt gold
Bronce PVD PVD Bronze	Níquel satinado Brush satin nickel	Cobre satinado Satin copper

856



Ref.	A	B	C	D	Unidades
856.160	160	186	14	34	25 / 75
856.320	320	186	14	34	25 / 75



Ref.	A	B	C	D	Unidades
856.55	--	55	14	34	40 / 160

Acabados / Finishes

Ref. 05	Ref. 08	Ref. 18	Ref. 20
Plata vieja Antique silver	Lacado negro Black	Oro mate Matt gold	Bronce PVD PVD Bronze

853



Ref.	A	B	C	D	Unidades
853.160	160	173	11	36	25 / 75
853.256	256	270	11	36	25 / 75



Ref.	B	C	D	Unidades
853.55	55	11	36	40 / 160

Acabados / Finishes

Ref. 05	Ref. 08	Ref. 18
Plata vieja Antique silver	Lacado negro Black	Oro mate Matt gold

854



Ref.	A	B	C	D	Unidades
854.160	160	190	28	36	20 / 60



Ref.	A	B	C	D	Unidades
854.60	32	60	38	24	30 / 120


Acabados / Finishes

Ref. 03	Ref. 05	Ref. 08
Provenzal Antique brass	Plata vieja Antique silver	Lacado negro Black

392



Ref.	A	B	C	D	Unidades
392.1096	246	1096	8	32	15 / --




Ref.	A	B	C	D	Unidades
392.246	192	246	8	32	30 / 120

Acabados / Finishes

Ref. 03	Ref. 06	Ref. 07	Ref. 63
Provenzal Antique brass	Lacado blanco White	Anodizado negro Anodized black	Anodizado gris Grey

851




Ref.	A	B	C	D	Unidades
851.160	160	174	14 ø	35	20 / 80
851.288	288	174	14 ø	35	20 / 80



Ref.	A	B	C	D	Unidades
851.32	32 ø	28	50 / 200

Acabados / Finishes				
Ref. 03	Ref. 05	Ref. 08	Ref. 18	Ref. 98
Provenzal Antique brass	Plata vieja Antique silver	Lacado negro Black	Oro mate Matt gold	Cobre viejo Antique copper

836




Ref.	A	B	C	D	Unidades
836.128	128	150	10	35	60 / 180
836.192	192	214	10	35	50 / 200
836.320	320	342	10	35	30 / 90

Acabados / Finishes			
Ref. 04	Ref. 08	Ref. 20	Ref. 58
Chrom brillante Bright chrome	Lacado negro Black	Brillante PVD PVD Bronze	Níquel satinado Brush satin nickel

835



Ref.	A	B	C	D	Unidades
835.192	192	211	12	33	25 / 75
835.256	256	275	12	33	30 / 90




Acabados / Finishes

Ref. 04	Ref. 06	Ref. 08	Ref. 10
Cromo brillo Bright chrome	Lacado blanco White	Lacado negro Black	Lacado gris Grey
Ref. 12	Ref. 20	Ref. 58	Ref. 60
Lacado arena Sand	Bronce PVD PVD Bronze	Níquel satinado Brush satin nickel	Titanio Titanium

816



Ref.	A	B	C	D	Unidades
816.128	128	152	10	26	25 / 75
816.192	192	215	10	26	25 / 75
816.256	256	280	10	26	25 / 75




Acabados / Finishes

Ref. 03	Ref. 04	Ref. 05	Ref. 06	Ref. 08
Provenzal Antique Bross	Cromo brillo Bright chrome	Plata vieja Antique silver	Lacado blanco White	Lacado negro Black
Acabados / Finishes				
Ref. 10	Ref. 12	Ref. 30	Ref. 58	Ref. 60
Lacado gris Grey	Lacado arena Sand	Cromo mate Matt chrome	Níquel satinado Brush satin nickel	Titanio Titanium
Acabados / Finishes				
Lacado gris Grey	Lacado arena Sand	Cromo mate Matt chrome	Níquel satinado Brush satin nickel	Cobre satinado Satin copper

374



Ref.	A	B	C	D	Unidades
374.160	160	178	10	26	25 / 75
374.192	192	210	10	26	25 / 75
374.240	240	258	10	28	25 / 75




Ref. 04	Ref. 20	Ref. 30	Ref. 58
Cromo brillo Bright chrome	Bronce PVD PVD Bronze	Cromo mate Matt chrome	Níquel satinado Brush satin nickel

377



Ref.	A	B	C	D	Unidades
377.160	160	187	7	30	25 / 100
377.192	192	226	7	33	30 / 90
377.240	240	280	8	35	25 / 75
377.352	352	400	8	35	25 / 75



Ref. 04	Ref. 30	Ref. 58
Cromo brillo Bright chrome	Cromo mate Matt chrome	Níquel satinado Brush satin nickel

- 847



Ref.	A	B	C	D	Unidades
847.96	96	114	28	31	20 / 80

Ref.	A	B	C	D	Unidades
846160	160	173	24	28	40 /120



Ref.	C	D	Unidades
847.32	32	28	50 / 200

Ref.	A	B	C	D	Unidades	
					50	/150
846.36	16	36	36	28		


Acabados / Finishes				
Ref. 03	Ref. 04	Ref. 05	Ref. 06	Ref. 07
Provenzal Antique brass	Cromo brillo Bright chrome	Plata vieja Antique silver	Lacado blanco White	Acabado mate Matte finish
Ref. 08	Ref. 20	Ref. 30	Ref. 58	Ref. 99
Lacado negro Black	Bronce PVD PVD Bronze	Cromo mate Mott chrome	Niquel satinado Brush satin nickel	Cobre viejo Antique copper

Acabados / Finishes		
Ref. 03	Ref. 05	Ref. 98
Provenzal Antique brass	Plata vieja Antique silver	Cobre rústico Satin rustic

345



346



Ref.	A	B	C	D	Unidades
345.160	160	179	29	27	25 / 75

Ref.	C	D	Unidades
346.22	22	25	25 / 75

Acabados / Finishes

Ref. 03

Provenzal
Antique brass

Ref. 05

Plata vieja
Antique silver

Ref. 98

Cobre rústico
Satin rustic

TIRADORES DE PERFIL

Tirador 3



Tirador 4



Tirador 12



Artemis




Agora



GOLA

GOLA HORIZONTAL SUPERIOR


Código	Descripción	Longitud	Grosor	Acabado	Embalaje
0524087	Perfil Gola Superior	3950	16	Aluminio	20
0562201	Perfil Gola Superior	3950	16	Blanco	20
0610107	Perfil Gola Superior	3950	16	Negro	20
0524187	Perfil Gola Superior	3950	19	Aluminio	20
0562301	Perfil Gola Superior	3950	19	Blanco	20
0610207	Perfil Gola Superior	3950	19	Negro	20



757



Ref.	A	B
757.4000	4000	-



Acabados Finishes

06



Lacado blanco
White

08



Lacado negro
Black

31




Anodizado plata
Anodized silver


63



Lacado gris
Grey




Ref.	Descripción	
752.16	Perfil R 4 metros 16 mm.	20
752.19	Perfil R 4 metros 19 mm.	20
L200R.2000C	Cubierta PVC	-

**Acabados Finishes**

06	08	31	63

Lacado blanco White Lacado negro Black Anodizado plata Anodized silver Lacado gris Grey



Ref. **Descripción**

755.2400	Perfil vertical 1 puerta 2,4 metros	10
755 PVC	Cubierta LED 2,4 metros *Incluida en perfil	10

**Acabados** Finishes

06

Lacado blanco
White

08

Lacado negro
Black


31

Anodizado plata
Anodized silver

63

Lacado gris
Grey

756

**Ref.** **Descripción**

756.2400	Perfil vertical 2 puertas 2,4 metros *Cubierta incluida en perfil	10
----------	--	----

**Acabados** Finishes

06

Lacado blanco
White

08

Lacado negro
Black

31

Anodizado plata
Anodized silver

63

Lacado gris
Grey

LEDS



Le presentamos la colección Smart Connector, realizada por nuestro equipo de ingeniería y pensada para solucionar los actuales problemas de instalación y reposición de elementos de iluminación con tiras Led.

La colección está compuesta por 4 diferentes diseños de perfiles y 3 modelos de conector. Pronto se complementará con dos nuevos diseños de focos que incluirán el sistema Smart Connector, y que actualmente.

L215 ELITE



Ref.	Descripción	W/mt	Embalaje
L215.4000.3	Perfil Élite superficie Led y cubierta 4,00mt 3000K	8	6
L215.4000.4	Perfil Élite superficie Led y cubierta 4,00mt 4000K	8	6
L215.2350.3	Perfil Élite superficie Led y cubierta 2,35mt 3000K	8	6
L215.2350.4	Perfil Élite superficie Led y cubierta 2,35mt 4000K	8	6
L215.tc	Tapas Élite superficie, cable conector y clips sujeción	24	
L215.ci	Cable con Smart Connector interno 2mt	24	

Disponible en medidas especiales.
Disponible con cubierta gris.




3 años de
garantía

IP45

CE


L215R ELITE



Ref.	Descripción	W/mt	Embalaje
L215r.4000.3	Perfil Élite empotrar Led y cubierta 4,00mt 3000K	8	6
L215r.4000.4	Perfil Élite empotrar Led y cubierta 4,00mt 4000K	8	6
L215r.2350.3	Perfil Élite empotrar Led y cubierta 2,35mt 3000K	8	6
L215r.2350.4	Perfil Élite empotrar Led y cubierta 2,35mt 4000K	8	6
L215r.tc	Tapas Élite empotrar y cable conector interno 2mt		24
L215.ci	Cable con Smart Connector interno 2mt		24

Disponible en medidas especiales.

Disponible con cubierta gris.





3 años de
garantía

IP45

CE

L216 VISIÓN



Ref.	Descripción	W/mt	Embalaje
L216.2500.3	Perfil Visión Led y cubierta 2,5mt 3000K	8	6
L216.2500.4	Perfil Visión Led y cubierta 2,5mt 4000K	8	6
L216.tcs	Tapas Visión, cable conector, sensor y clips		24
L216.cs	Cable con Smart Connector y sensor 2,0mt		24

Disponible en medidas especiales.



Especificaciones

Tipo de led	SMD 2025	Leds/mt	150	Voltaje	12v	Vatios/mt	8w
PCB	6mm	Color K	3000-4000K	Lumens/mt	800	Horas de vida	50000


3 años de
garantía

IP45


CE

sensor
touch

L217 TECH



Ref.	Descripción	W/mt	Embalaje
L217.2500.3	Perfil Tech Led y cubierta 2,5mt 3000K	8	6
L217.2500.4	Perfil Tech Led y cubierta 2,5mt 4000K	8	6
L217.ci	Cable con Smart Connector inverso 2mt		24



L160.160 12v PULSAR



FOCO PÚLSAR 12V


Ref.	Descripción	Color K	V	W	Lumens	Embalaje
L160.160.3b	Foco Púlsar aluminio blanco	3000	12	6	360	6
L160.160.3n	Foco Púlsar aluminio negro	3000	12	6	360	6
L160.160.3	Foco Púlsar aluminio plata	3000	12	6	360	6
L160.160.3bs	Foco Púlsar aluminio blanco sensor	3000	12	6	360	6
L160.160.3ns	Foco Púlsar aluminio negro sensor	3000	12	6	360	6
L160.160.3s	Foco Púlsar aluminio plata sensor	3000	12	6	360	6
L160.160.4b	Foco Púlsar aluminio blanco	4500	12	6	360	6
L160.160.4n	Foco Púlsar aluminio negro	4500	12	6	360	6
L160.160.4	Foco Púlsar aluminio plata	4500	12	6	360	6
L160.160.4bs	Foco Púlsar aluminio blanco sensor	4500	12	6	360	6
L160.160.4ns	Foco Púlsar aluminio negro sensor	4500	12	6	360	6
L160.160.4s	Foco Púlsar aluminio plata sensor	4500	12	6	360	6

Especificaciones


Tipo de led	SMD 2216	Leds/mt	240	Voltaje	12-24v	Vatios/mt	6w
PCB	3mm	Color K	3000-4500k	Lumens/mt	360-420	Horas de vida	50000

Instalación


Foco Púlsar con sensor táctil



Foco Púlsar con sensor inalámbrico



L160.85 12v NOVA



FOCO NOVA 12V


Ref.	Descripción	Color K	V	W	Lumens	Embalaje
L160.85.3b	Foco Nova aluminio blanco	3000	12	4	320	6
L160.85.3n	Foco Nova aluminio negro	3000	12	4	320	6
L160.85.3	Foco Nova aluminio plata	3000	12	4	320	6
L160.85.3bs	Foco Nova aluminio blanco sensor	3000	12	4	320	6
L160.85.3ns	Foco Nova aluminio negro sensor	3000	12	4	320	6
L160.85.3s	Foco Nova aluminio plata sensor	3000	12	4	320	6
L160.85.4b	Foco Nova aluminio blanco	4500	12	4	320	6
L160.85.4n	Foco Nova aluminio negro	4500	12	4	320	6
L160.85.4	Foco Nova aluminio plata	4500	12	4	320	6
L160.85.4bs	Foco Nova aluminio blanco sensor	4500	12	4	320	6
L160.85.4ns	Foco Nova aluminio negro sensor	4500	12	4	320	6
L160.85.4s	Foco Nova aluminio plata sensor	4500	12	4	320	6

Especificaciones


Tipo de led	SMD 2216	Leds/mt	240	Voltaje	12-24v	Vatios/mt	4w
PCB	3mm	Color K	3000-4500k	Lumens/mt	320-360	Horas de vida	50000

Instalación

Foco Nova con sensor táctil



Foco Nova con sensor inalámbrico



3 años de garantía | Ip45 | CE | sensor touch

LW36 controlador REMOTO



LW36sa




LWB1B



LWS1B

Ref.	Descripción	W	Embalaje
LW36sa	Kit controlador monocolor + mando remoto	144	1
LW36s	Controlador monocolor 2,4 GHz	144	1
LW36w	Controlador monocolor 2,4 GHz Wifi	144	1
LS1B	Mando remoto superficie	30mt	Distancia 1
LB1B	Mando remoto superficie 4 zonas	30mt	1

Instalación controlador y mando 4 zonas



3 años de garantía | Ip20 | CE


L136 TRANSFORMADOR LED



Ref.	Descripción			Voltaje	Watos	Dimensiones	Embalaje
L136.24	Led driver 24w	6 Led conexiones	1 sensor conex	12V	24w	118 x 52 x 18	3
L136.36	Led driver 36w	6 Led conexiones	1 sensor conex	12V	36w	138 x 55 x 18	3
L136.60	Led driver 60w	6 Led conexiones	1 sensor conex	12V	60w	168 x 60 x 20	3
L136.100	Led driver 100w	10 Led conexiones	1 sensor conex	12V	100w	198 x 60 x 20	3

Especificaciones

Voltaje	12v- 24v	Temperatura	25°	Frecuencia	50-60Hz	IP	20
Entrada	200-240VAC	Temperatura max.	80°	Garantía	2 años	Horas de vida	25.000



2 años de garantía

IP20

CE

L150-1 CABLES Y CONEXIONES



L150.300



L151.6t




L151.u

Ref.	Descripción	W	Embalaje
L150.100	Cable alargador	100cm	72
L150.150	Cable alargador	150cm	72
L150.300	Cable alargador	300cm	72
L151.06	Caja de 6 conexiones	72	12
L151.06t	Caja de 6 conexiones con terminal	72	12
L151.140	Conector 8mm Led/cable	140cm	72
L151.u	Conector 8mm Led/Led unión	72	12

VITRINAS



VITRINA TIR



CHOCOLATE




NEGRO



BLANCO

ALUMINIO

VITRINA TREND



NEGRO

CRISTALES DE VITRINA



TRANSPARENTE

OPACO

FUME

*Estas imágenes pueden no coincidir con la realidad.

PUERTAS LACADAS



MAHON



VELA




CIGALES



SELENE



DUNAS



ESTOLA



XATIVA



ENZO



SINTRA



PADOVA

*Estas imágenes pueden no coincidir con la realidad.

LACA PALETA DE COLORES



BLANCO



BLANCO ROTO
N° 2



BLANCO VIEJO
N° 3



CAPUCHINO
N° 21




HUESO N° 8



PERGAMON N°
216



CREMA
OSCURO N° 31



PIEDRA N° 33



VIOLETA N° 84



ROSA NUBE N°
81



ROSA TALCO N°
63



ROJO ARCILLA
N° 36



GRIS PERLA N° 4



CACHEMIRE N°
30




TORTOLA N° 32




MOSCATO N° 19




CAFE N° 51



VISON N° 20




GREY N° 6




PLOMO CLARO
N° 22




VERDE SALVIA
N° 40




VERDE MEDIO
N° 42



VERDE ARCILLA
N° 73




VERDE CLARO
N° 61



AGUAMARINA N°
23




VERDE MUSGO
N° 46




AZUL CLARO N°
15



AZUL PIEDRA
N° 45




AZUL CIELO N°
39



AZUL TALCO N°
50



GRIS OSCURO
N° 67



NEGRO N° 5

*Estas imágenes puede que no coincidan con la realidad.

PUERTAS MADERA



CASTELLON EUCALIPTO
FUME 230



CASTELLON LEÑO 231



NASSU



BARCELONA



UTIEL



ELCHE

*Estas imágenes puede que no coincidan con la realidad.

PUERTAS LAMINADAS



D4411OV

19mm
Grupo 1



D4410 OV

19-22 mm
Grupo 1



4225 OV

22mm
Grupo 3



0275 ROSA BOURBON
BLOOM

20-40 mm
Grupo 4




0778 MAGGESE BLOOM

20-40 mm
Grupo 4




0776 VERDE CELADON
BLOOM

20-40 mm
Grupo 4



3452 KANDIA BLACK KER
19-40 mm
Grupo 4



3346 MARMOL CANOVA
19-40 mm
Grupo 4



F-2309 Veneto
22 mm
Grupo 3



M 6280 Sanctuary Oak
19 mm
Grupo 3



M 6317 Elegance Natural
22 mm
Grupo 3



M 6321 Endless Oak Natural
22 mm
Grupo 3



D-4430 OV
22 mm
Grupo 3



D-4413 OV
19 mm
Grupo 2



D-4412 OV
22 mm
Grupo 3

***Estas imágenes puede que no coincidan con la realidad.**



0750 VERDE
20,5 mm
Grupo 4



F-5349 FOSSIL
20,5 mm
Grupo 4




F-7912 STORM
20,5 mm
Grupo 4




F-7932 ANTIQUE
20,5 mm
Grupo 4



F-8822 DENIM
20,5 mm
Grupo 4



UM 953
18-22 mm
Grupo 5



UM 978
18-22 mm
Grupo 5



UM 993
18-22 mm
Grupo 6



H-3349 ST 19
22mm
Grupo 3

*Estas imágenes puede que no coincidan con la realidad.



H-1180-ST19
22mm
Grupo 3



H-1181-ST19
22mm
Grupo 3



16916 NOCCIOLA
22mm
Grupo 3



F-204 ST9
22mm
Grupo 2



H-1122 ST 22
22mm
Grupo 2



H-3012 COCO
22mm
Grupo 2



U 702 ST 9
22mm
Grupo 2



IRATI MODELO NUDOS
22mm
Grupo 6



OÑATI H-1181
22mm
Grupo 2

*Estas imágenes puede que no coincidan con la realidad.

ZOCALO



Código	Descripción	Alto	Longitud	Acabado	Embalaje
0561001	Zócalo	100	4000	Blanco Mate	15
0890401	Zócalo	150	4000	Blanco Mate	15
0500207	Zócalo	100	4000	Negro Mate	15
0500307	Zócalo	150	4000	Negro Mate	15

Código	Descripción	Alto	Longitud	Acabado	Embalaje
0892287	Zócalo	100	4000	Aluminio Cepillado	15
0871787	Zócalo	150	4000	Aluminio Cepillado	15

ENCIMERAS DE DUROPAL



Postformada un largo con perfil Classic (Radio 6) o Quadra (Radio 3), canteadas en el otro y con papel Kraft en la parte inferior.

Posibilidad de postformar a dos lados y otros anchos bajo consulta.

Tratamiento con protección antibacteriana MICROPLUS (certificado por el Instituto FRESENIUS de Alemania)


Sólida, con resistencia al calor y al agua (norma DIN 68602).

Resistente al impacto.


Sistema antigoteo evitando el desprendimiento de líquidos sobre los muebles inferiores (situados debajo de la encimera).

No tiene carga electrostática.


COLORES DISPONIBLES



0190



4298 UE



8685 RS





5527 FP



K023 SU



K091




K092

NOTA: TODAS ESTAS ENCIMERAS DISPONEN DE SALPICADERO DE PARED

*Estas imágenes puede que no coincidan con la realidad.

REFERENCIAS	MEDIDAS (mm)
K092 K091 K023 SU 5527 FP 8685 RS 4298 UE 0190	41000X635X38

COPETE



Código	Descripción	Longitud	Acabado
0520687	Copete PVC	4000	Aluminio Cepillado
0520787	Kit Rincón+Tapas	---	Aluminio
0520887	Kit Esquina+Tapas	---	Aluminio